

Ende der Zuschlagsfrist: 16.05.2022, 18:00 Uhr

Ende der Angebotsfrist: **13.05.2022, 18.00 Uhr**

Angebote sind schriftlich zu richten an:

Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.
z. Hd. Jan Noack
Hoher Steinweg 5-6
16278 Angermünde

Das Angebot ist mit Ihrem Namen (Firma), Anschrift sowie den Kontaktdaten zu versehen. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist kann das Angebot schriftlich zurückgezogen werden. Danach sind Sie bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist an Ihr Angebot gebunden.

Name und Anschrift des Bieters:

Telefon: _____

E-Mail: _____

Preisangebot

für die Beräumung entbuschter Flächen in Neu Rosow / Landkreis Uckermark

Ich/Wir biete(n) die Ausführung der beschriebenen Leistungen zu den von uns eingesetzten Preisen an. An das Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist gebunden. Es werden als verbindlich anerkannt:

alle mit der Aufforderung zur Abgabe des Angebotes beigefügten Anlagen.

Wird eine selbstgefertigte Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses abgegeben, wird mit der Unterschrift auch die vom Auftraggeber verfasste Urschrift des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkannt.

Ich/Wir beabsichtigen

keine die in der beigefügten Liste aufgeführten Leistungen an Unterauftragnehmer zu übertragen. (Für die Unterauftragnehmer werden auf Verlangen die Nachweise vorgelegt.)

Firma	Adresse	Leistung

Ich/Wir werden folgende Maschinen einsetzen:

Herstellerfirma	Typ	Anzahl

Ort

Datum

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

1. Beschreibung

1.1. Allgemeine Beschreibung der Leistung

Ziel der Maßnahme:

Die Maßnahmenfläche liegt entlang der deutsch-polnischen Staatsgrenze im Landkreis Uckermark und östlich der Gemeinde Neu Rosow (siehe Anlage 1). Die Maßnahme dient der Erhaltung und Wiederherstellung von wertvollen Trockenrasen. Die Fläche wurde im Februar 2022 nicht entsprechend der beauftragten Leistung entbuscht bzw. nicht beräumt. Da die Flächen in diesem Jahr beweidet werden sollen, muss zeitnah eine Beräumung erfolgen. Zudem kann sich aufgrund der z.T. zentimeterdicken Auflage von Schreddergut die Vegetation nicht entwickeln. Die Baumstümpfe sind zudem Mahdhindernisse für die zukünftige Mahd.

Leistungsbeschreibung:

Die Leistung ist in Dienstleistung gemäß der Leistungsbeschreibung zu erbringen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass bei allen Arbeitsschritten Boden und Bodenvegetation geschont werden. Die Maßnahmenfläche ist über eine direkt angrenzende Straße sehr gut zugänglich. Die Stellflächen für Container bzw. Schredder sind gemäß Anlage 2 (Maßnahmenkarte Beräumung Neu Rosow) festgelegt. Alternative Stellplätze können zudem aber in Abhängigkeit der Technik vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber getroffen werden.

Beräumung gefällt Pappeln und Sträucher: Pappeln bzw. einzelne Sträucher wurden in einer Höhe von 20-40 cm abgeschnitten und liegen ungeordnet auf der Fläche (siehe Anlage 3: Fotodokumentation). Die Flächen sind sorgfältig von Stark- und Schwachholz sowie Kronen- und Astteilen zu beräumen. Vereinzelt muss auch hier Schreddergut von der Fläche beräumt werden. Die Baum- und Strauchstümpfe sind bodennah motormanuell abzuschneiden; die Höhe der verbleibenden Stubben soll 5 cm nicht überschreiten. Das Gelände ist eben bis stark geneigt (30-40%). Es können keine Angaben zu Erntemengen gemacht werden. Die Arbeitswege ergeben sich aus der zum Einsatz kommenden Technik. Das Vorliefern/Rücken erfolgt mit bodenschonender Technik (z.B. mit Kleinmaschinen). Auch sonst ist bei der Ausführung auf eine bodenschonende Verfahrensweise zu achten. Bei Unbefahrbarkeit (mehr als 10 cm Fahrspurtiefe) sind die Arbeiten zu unterbrechen. Für das Schreddern von Stark- und Schwachholz, Ästen und Zweigen sind ausschließlich die dafür vorgesehenen Schredderplätze (siehe Anlage 2) zu nutzen. **Auf der Maßnahmenfläche darf nicht geschreddert werden!**

Die Maßnahmenflächen (siehe Anlage 2) sind insgesamt ist 2.300 m² groß.

Beräumung Schreddergut: Gefällte Bäume und Sträucher wurden auf der Fläche geschreddert. Das Schreddergut liegt gegenwärtig breitflächig und z.T. zentimeterdick auf der Fläche. Längere Holzteile sind ebenfalls auf der Fläche vorhanden (siehe Anlage 3: Fotodokumentation). Mit der Beräumung der Flächen wurde auf einer kleineren Fläche durch den Auftraggeber bereits begonnen. Das Schreddergut ist sorgfältig von der Fläche zu beräumen. Die Baum- und Strauchstümpfe sind bodennah motormanuell abzuschneiden; die Höhe der verbleibenden Stubben soll 5 cm nicht überschreiten.

Das Gelände ist überwiegend eben. Es können keine Angaben zu Schreddergutmengen gemacht werden. Die Arbeitswege ergeben sich aus der zum Einsatz kommenden Technik. Die Beräumung erfolgt mit bodenschonender Technik (z.B. mit Kleinmaschinen). Auch sonst ist bei der Ausführung auf eine bodenschonende Verfahrensweise zu achten. Bei Unbefahrbarkeit (mehr als 10 cm Fahrspurtiefe) sind die Arbeiten zu unterbrechen. **Auf der Maßnahmenfläche darf nicht geschreddert werden!**

Die Maßnahmenflächen (siehe Anlage 2) sind insgesamt ist 3.200 m² groß.

Die Durchführung der Arbeiten und die Lagerung haben so zu erfolgen, dass eventueller Verkehr während der Ausführungszeit aufrechterhalten bleibt und Einrichtungen der Versorgungsträger freigehalten werden. Der AN hat sicherzustellen, dass durch die Ausführung keine Verschmutzung oder Zerstörung der Umgebung (Äcker, Wald, Gehölzbestände u.ä.) durch Bau- und Betriebsstoffe und/oder andere Materialien eintritt. Abweichungen oder Bedenken sind dem AG unverzüglich mitzuteilen und zur Klärung zu führen.

Die Arbeiten sind fachgerecht und sicher durchzuführen. Der Bieter verpflichtet sich, die Qualitäts- und Umweltstandards einzuhalten, wie sie in den Vorschriften des RAL-Gütezeichens der Gütegemeinschaft Wald- und Landschaftspflege enthalten sind. Die Arbeiten werden so durchgeführt, dass die Ausführung den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Die zur Ausführung vorgesehenen Unterauftragnehmer bzw. Kooperationspartner sind im Angebot zu benennen.

Dem AN obliegt die ordnungsgemäße und fachgerechte Entsorgung von Unrat inkl. aller Gebühren. Es müssen keine Entsorgungsnachweise vorgelegt werden.

Der Ausführungstermin ist dem AG rechtzeitig (mind. 2 Tage vorher) anzuzeigen.

Zeitraum der Durchführung:

Die Ausführung der Beräumungsarbeiten soll vom **17.05.2022 bis spätestens 07.06.2022** erfolgen. Der genannte Zeitraum ist einzuhalten.

Bekannte oder vermutete Hindernisse:

Teilweise sind Hindernisse wie größere Feldsteine und Unrat vorhanden. Lesesteinhaufen sind gesetzlich geschützte Biotop und dürfen in ihrer Lage nicht verändert werden.

Lage der Maßnahme:

Die Fläche liegt im Landkreis Uckermark, westlich der deutsch-polnischen Staatsgrenze und östlich der Gemeinde Neu Rosow. Die Maßnahmenfläche ist im Lageplan (siehe Anlage 1) dargestellt.

Die Zuwegungen zum Standort ist vor Durchführungsbeginn mit dem Auftraggeber abzusprechen.

Unnötige Fahrspuren und Verdichtungen sind zu vermeiden.

Die Einheitspreise enthalten die fertige, fachgerechte Leistung mit allen erforderlichen Lieferungen und Arbeiten, einschließlich aller Transport-, Hilfs- und Nebenarbeiten. Die Kosten für Aufbau, Aufräumen der Baustelle bzw. Lagerplätze sowie das Abfahren von Rest- und Arbeitsmaterial ist einzukalkulieren.

Die Prüfung der örtlichen Verhältnisse durch den Bieter vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen. Nachträgliche Forderungen infolge mangelnder Inaugenscheinnahme können nicht berücksichtigt werden.

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT162

LV: Beräumung entbuschter Flächen in Neu Rosow

LV-Datum: 29.04.2022

Bieter:

.....

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
1	Baustelleneinrichtung				
1.1	Baustelleneinrichtung (einrichten und räumen) Geräte, Materialien und sonstige Betriebsmittel, die für die fachgerechte Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen. Vorhalten der Geräte und Betriebsmittel für die Ausführungszeit. Baustelle von allen Geräten und dergleichen beräumen. Benutzte Wege und Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand und unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten.	1	pschl.
Zwischensumme Pos. 1: Baustelleneinrichtung				
2	Beräumung gefällte Pappeln und Sträucher: Aufnahme, Abtransport und Entsorgung				
2.1	<p>Beräumung von gefällten Pappeln und einzelnen Sträuchern</p> <p>Sorgfältige und vollständige Beräumung der Fläche von Astwerk, Kronenteilen und Starkholz. Laden, fördern und entsorgen des gesamten anfallenden Fällgutes</p> <p>Stellenweise sorgfältige und vollständige Beräumung von Schreddergut: händisches Zusammenharken des Schreddergutes auf Haufen, Laden, fördern und entsorgen des gesamten anfallenden Schreddergutes; Schreddergut hat unterschiedliche Länge, z.T. mit längeren Gehölzteilen versehen</p> <p>bodennaher Schnitt der Baum- und Strauchstümpfe; Schnitthöhe: 5 cm</p> <p>Hangneigung: 0-40 % Keine Angabe über Erntemengen</p> <p>Einsetzbare Technik: - Motorsäge - Freischneider mit Sägeblatt</p> <p>Kein Schreddern auf der Maßnahmenfläche!</p>	2.300	m ²
Zwischensumme Pos. 2: Beräumung gefällte Pappeln und Sträucher: Aufnahme, Abtransport und Entsorgung				

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT162

LV: Beräumung entbuschter Flächen in Neu Rosow

LV-Datum: 29.04.2022

Bieter:

.....

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtbetrag in Euro
3	Beräumung Schreddergut und bodennaher Schnitt der Baum- und Strauchstümpfe				
3.1	<p>Beräumung von breitflächig verteiltem Schreddergut</p> <p>sorgfältige und vollständige Beräumung des Schreddergutes: händisches Zusammenharken des Schreddergutes auf Haufen, Laden, fördern und entsorgen des gesamten anfallenden Schreddergutes; Schreddergut hat unterschiedliche Länge, z.T. mit längeren Gehölzteilen versehen; Entsorgung bereits zusammengeharkter Haufen von Schreddergut, Holzteile, Mähgut entlang der Strasse</p> <p>Keine Angabe über anfallende Schreddergutmenge</p> <p>bodennaher Schnitt der Baum- und Strauchstümpfe; Schnitthöhe: 5 cm</p> <p>Hangneigung: 0 % Fremdkörpergefahr: mittel Bodenverhältnisse: teilweise sehr uneben Entfernung zum Containerplatz: max. 150 m</p>	3.200	m ²
Zwischensumme Pos. 3: Beräumung Schreddergut und bodennaher Schnitt der Baum- und Strauchstümpfe				

Vergabenr.: LPV/INT162/032022

Träger: Landschaftspflegeverband Uckermark-Schorfheide e.V.

Projekt: INTERREG-Projekt INT162

LV: **Beräumung entbuschter Flächen in Neu Rosow**

LV-Datum: 29.04.2022

Bieter:

.....

Zusammenfassung Pos.		
1	Baustelleneinrichtung EUR
2	Beräumung gefällt Pappeln und Sträucher EUR
3	Beräumung Schreddergut und bodennaher Schnitt der Baum- und Strauchstümpfe EUR
Summe Angebot netto	 EUR
.....	% MwSt. EUR
Summe Angebot brutto	 EUR

(Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Ort, Datum)